

Link do produktu: <https://hollex.pl/antena-dvb-t-neohd-lte-p-4174.html>

## Antena DVB-T NeoHD LTE



Cena	<b>99,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>ANTV4174</b>
Kod EAN	<b>5903953000699</b>

### Opis produktu

Antena zewnętrzna do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/T2, oraz programów radiowych analogowych i cyfrowych DAB+.

Odporna na warunki atmosferyczne, idealnie nadaje się do zamontowania na stałe jak i w warunkach turystycznych:

- kemping
- łodzie turystyczne
- itp.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV.

Antena posiada wbudowany niskoszumowy wzmacniacz.

Wzmocnienie sygnału 35 dB.

Filtr LTE eliminuje zakłócenia od sieci telefonii komórkowej.

**Krystalicznie czysty odbiór HD**

MUX 1

MUX 2

MUX 3

MUX 4

MUX 8



outdoor antenna



waterproof & anti-UV





ANTENA PRZENOŚNA, IDEALNA DO ZASTOSOWANIA NA KEMPINGU, ŁODZI ITP. ODBIÓR SYGNAŁU CYFROWEGO I ANALOGOWEGO - WODOODPORNĄ I ANTY-UV NOWOCZESNY DESIGN - EKRANOWANA W CELU ZMINIMALIZOWANIA ZAKŁÓCEŃ WBUDOWANY NISKOSZUMOWY WZMACNIACZ - KRYSZTALE CZYSTY ODBIÓR

Zestaw zawiera	1. Antena 2. Akcesoria do montażu 3. Zasilacz 4. Wodoodporna osłona 5. Instrukcja montażu
----------------	---

  
akcesoria do montażu

  
LTE STOP

  
DVB-T/DVB-T2 TERRESTRIAL

  
Full HD 1080p

  
4K

  
2-in-1 COMBO

  
EASY INSTALLATION

  
60-80 km

### Parametry techniczne:

- Zakres częstotliwości: FM 87,5-108 MHz, VHF 174-230 MHz, UHF 470-790 MHz
- Wbudowany filtr LTE
- Wzmocnienie: 35 dB
- Max. Moc wyjściowa: 100 dBmV
- Impedancja: 75 Ohm
- Współczynnik szumów: poniżej 3 dB
- Zasilanie: AV 230V 50Hz, 12V 50mA

### Wyposażenie:


- Antena NEO
- Akcesoria do montażu
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja montażu

**Właściwości**

Krystalicznie czysty odbiór.  
Odbiór sygnału cyfrowego i analogowego.  
Nowoczesny design.  
Powłoka wodoodporna i anti-UV.  
Antena przenośna (kempingi, łodzie itp.).  
Ekranowana w celu zminimalizowania zakłóceń.  
Wbudowany niskoszumowy wzmacniacz.  
Zestaw zawiera niezbędne akcesoria do montażu.  
Szybki montaż bez narzędzi.  
24 miesiące gwarancji.

**Specyfikacja**

Zasięg częstotliwości:  
FM: 87.5-108MHz  
VHF: 174-230MHz  
UHF: 470-790MHz  
Wzmocnienie anteny: 35dB  
Max. moc wyjściowa: 100dBμV  
Impedancja: 75Ω  
Współczynnik szumów: ≤3.5dB  
Zasilanie:  
AV 230V 50Hz wejście DC 12V 50mA wyjście



---

**Zestaw zawiera**

1. Antena 2. Akcesoria do montażu 3. Zasilacz 4. Wodoodporna osłona 5. Instrukcja montażu

  
outdoor antenna

  
LTE STOP

  
DVB-T/DVB-T2 TERRESTRIAL

  
Full HD 1080p

  
4K

  
2-in-1 COMBO

  
EASY INSTALLATION

## Dane techniczne

Parametry techniczne:

Odbierane pasmo

Zysk/Wzmocnienie

Wymiary

Typ anteny

F/B

Szerokość wiązki

FM, UHF, VHF (MUX 8)

wzm. 35 dB max. 100dBuV

320x360x150mm

aktywna, szeroki kąt odbioru - zasilanie 12V DC

>15

H 75 stopni, V 130 stopni