

Link do produktu: <https://hollex.pl/antena-dvb-t-neohd-lte-p-4174.html>

Antena DVB-T NeoHD LTE



Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ANTV4174
Kod EAN	5903953000699
Producent	AX TECHNOLOGY / Opticum

Opis produktu

Antena zewnętrzna do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/T2, oraz programów radiowych analogowych i cyfrowych DAB+.

Odporna na warunki atmosferyczne, idealnie nadaje się do zamontowania na stałe jak i w warunkach turystycznych:

- kemping
- łódzie turystyczne
- itp.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV.

Antena posiada wbudowany niskoszumowy wzmacniacz.

Wzmocnienie sygnału 35 dB.

Filtr LTE eliminuje zakłócenia od sieci telefonii komórkowej.

Krystalicznie czysty odbiór HD

MUX 1

MUX 2

MUX 3

MUX 4

MUX 8



outdoor antenna



waterproof & anti-UV





ANTENA PRZENOŚNA, IDEALNA DO ZASTOSOWANIA NA KEMPINGU, ŁODZI ITP. ODBIÓR SYGNAŁU CYFROWEGO I ANALOGOWEGO - WODOODPORNĄ I ANTY-UV NOWOCZESNY DESIGN - EKRANOWANA W CELU ZMINIMALIZOWANIA ZAKŁÓCEŃ WBUDOWANY NISKOSZUMOWY WZMACNIACZ - KRYSZTALE CZYSTY ODBIÓR

Zestaw zawiera

1. Antena 2. Akcesoria do montażu 3. Zasilacz 4. Wodoodporna osłona 5. Instrukcja montażu


akcesoria do montażu


LTE STOP


DVB-T/DVB-T2 TERRESTRIAL


Full HD 1080p


4K


2-in-1 COMBO


EASY INSTALLATION


60-80 km

Parametry techniczne:

- Zakres częstotliwości: FM 87,5-108 MHz, VHF 174-230 MHz, UHF 470-790 MHz
- Wbudowany filtr LTE
- Wzmocnienie: 35 dB
- Max. Moc wyjściowa: 100 dBmV
- Impedancja: 75 Ohm
- Współczynnik szumów: poniżej 3 dB
- Zasilanie: AV 230V 50Hz, 12V 50mA

Wyposażenie:

- Antena NEO
- Akcesoria do montażu
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja montażu

Właściwości

Krystalicznie czysty odbiór.
 Odbiór sygnału cyfrowego i analogowego.
 Nowoczesny design.
 Powłoka wodoodporna i anti-UV.
 Antena przenośna (kempingi, łodzie itp.).
 Ekranowana w celu zminimalizowania zakłóceń.
 Wbudowany niskoszumowy wzmacniacz.
 Zestaw zawiera niezbędne akcesoria do montażu.
 Szybki montaż bez narzędzi.
 24 miesiące gwarancji.

Specyfikacja

Zasięg częstotliwości:
 FM: 87.5-108MHz
 VHF: 174-230MHz
 UHF: 470-790MHz
 Wzmocnienie anteny: 35dB
 Max. moc wyjściowa: 100dBμV
 Impedancja: 75Ω
 Współczynnik szumów: ≤3.5dB
 Zasilanie:
 AV 230V 50Hz wejście DC 12V 50mA wyjście



Zestaw zawiera 1. Antena 2. Akcesoria do montażu 3. Zasilacz 4. Wodoodporna osłona 5. Instrukcja montażu



outdoor antenna



LTE STOP



DVB-T/DVB-T2 TERRESTRIAL



Full HD 1080p



4K



2-in-1 COMBO



EASY INSTALLATION

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Odbierane pasmo

Zysk/Wzmocnienie

Wymiary

Typ anteny

F/B

Szerokość wiązki

FM, UHF, VHF (MUX 8)

wzm. 35 dB max. 100dBuV

320x360x150mm

aktywna, szeroki kąt odbioru - zasilanie 12V DC

>15

H 75 stopni, V 130 stopni

GPSR

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Montaż powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Produkt należy zamocować w sposób stabilny i bezpieczny.
- Nie używać uszkodzonych elementów.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcyjnych produktu.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Nie montować anten podczas burzy ani w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.
- W przypadku produktów wymagających zasilania należy stosować wyłącznie źródła zasilania zgodne ze specyfikacją producenta.
- Chronić urządzenia elektroniczne przed wilgocią, o ile producent nie przewidział zastosowania zewnętrznego.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Okresowo kontrolować stan techniczny produktu, połączeń oraz elementów mocujących.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, śladów korozji lub przegrzania należy zaprzestać użytkowania i wymienić produkt.