

Link do produktu: <https://hollex.pl/kabel-optyczny-swiatlowodowy-high-end-3-0m-p-4549.html>

## Kabel optyczny światłowodowy High-end 3,0m

Cena	<b>35,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>KABPO4549</b>

### Opis produktu

Optyczny (światłowod) kabel o długości **3,0m** do połączenia cyfrowego odbiornika satelitarnego z wyjścia optycznego AC3 do wzmacniacza Dolby Digital. Może także służyć do połączenia wzmacniacza DD z odtwarzaczem DVD lub innym urządzeniem, gdzie potrzebny jest światłowod. Przewód/kabel audio marki **UGREEN** to znakomita konstrukcja o wysokiej jakości. Wykonany z materiału **PVC** posiada końcówki pokryte **24 karatowym złotem**, co gwarantuje nieskazitelny dźwięk. Dzięki niemu połączymy odtwarzacze DVD/CD/Blu-ray/SACD/TV/SAT/ lub komputer i konsolę z amplitunerem, w celu przesłania cyfrowego sygnału audio o wysokiej jakości.

## Kompatybilne urządzenia:



## Dźwięk przestrzenny

Podłączając kino domowe można uzyskać wyjątkowe doznania dzięki dźwiękowi przestrzennemu. Przewód optyczny jest polecany szczególnie przy połączeniach cyfrowych wysokiej jakości. Kabel **Toslink UGREEN** zapewnia wyjątkowo czysty dźwięk. Dzięki odpowiedniej powłoce na końcówkach zapewnia doskonałą przewodność i redukuje straty sygnału.

## Digital Optical Audio Cable

Hi-Fi sound quality, listen the sound of nature



Square  
Interface



Hi-Fi  
Design



Gold-Plated  
Connector



DTS



Dolby  
Digital



### Specyfikacja

Model	AV122
Wtyczka	Wtyk Toslink (Standard Optical SPDIF)
Materiał	PVC / Złoto
Kolor	Czarny
Długość	

3,0 metra

GPSR

### **Przeznaczenie**

Produkt przeznaczony do przesyłania sygnałów audio, wideo, danych lub sygnałów antenowych pomiędzy urządzeniami elektronicznymi.

### **Bezpieczeństwo użytkowania**

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używać uszkodzonych kabli lub uszkodzonych złączy.
- Nie zginać nadmiernie ani nie rozciągać przewodu.
- Nie prowadzić kabli w miejscach narażonych na przygniecenie, przecięcie lub potknięcie.
- Podczas podłączania i odłączania chwycić wyłącznie za wtyk, nie za przewód.
- Chronić produkt przed wilgocią, wysoką temperaturą i źródłami ciepła.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

### **Konserwacja**

- Regularnie kontrolować stan izolacji, przewodów i złączy.
- W przypadku uszkodzeń mechanicznych zaprzestać użytkowania produktu.