Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 14:36

Link do produktu: https://hollex.pl/nagrywarka-4k-uhd-velocap-x-pro-p-4547.html

Nagrywarka 4K UHD Velocap X Pro



Cena	**1 090,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**NGR4547**

Opis produktu

Velocap X Pro to pierwsza nagrywarka tej firmy, nagrywająca w rozdzielczości **4K (24/25/30kl/sek)** która ma możliwości wyboru kodeka dekodowania sygnału wideo pomiędzy H.265 HEVC, a H.264 AVC.
Urządzenie tak jak poprzednie nagrywarki nagrywa z dowolnego źródła HDMI, na zewnętrzną pamięć USB (max. do 265GB) lub twardy dysk (max. 8TB).

Nowością w modelu HDR X Pro jest:

- Możliwości wyboru kodeka dekodowania sygnału wideo pomiędzy **H.265 HEVC, a H.264 AVC** wykorzystywanym we wcześniejszym modelach. Wybierając przechwytywanie z H.265 nagrania zajmują jeszcze mniej miejsca, oferując jednocześnie wyższą jakość
- Przechwytywanie sygnałów wejściowych **max. 4K 60/50Hz** (jeśli materiał wejściowy UHD ma ilość klatek 50 lub 60 zostanie nagrany z rozdzielczością 1080p). Maksymalna rozdzielczość zapisywanego pliku to 4K 25/30Hz.
- Nagrywanie sygnałów z przeplotem – urządzenie zmniejsza klatkaż (60Hz->30Hz, 50Hz->25Hz).
- Nagrania zapisywane są na zewnętrznej pamięci USB – pendrive do 256GB lub dysk zewnętrzny do 8TB. Nowy HDR X nie ogranicza przechwytywania do nośników o małej pojemności.
- Wbudowany **odtwarzacz nagrań**. Dzięki niemu możesz podejrzeć i odtworzyć pliki natychmiast po ich nagraniu, bez potrzeby podłączania dysku do komputera. Dodatkowo możemy skasować plik pilotem.

- **Menu ekranowego**, w którym możemy wybrać **poziom bitrate**: **High** lub **Low** w zależności czy zależy nam na jak najwyższej jakości obrazu, czy może na mniejszym rozmiarze nagranego pliku.
  Możliwość kasowania nagrań

Nagrywarka X-PRO pracuje w różnych trybach:
W **trybie samodzielnym** nagrania zapisywane są w **zewnętrznej pamięci USB** , dzięki czemu nie jesteś ograniczony przez wbudowaną pamięć urządzenia. Do portu USB możesz podłączyć pendrive lub dysk twardy. W tym trybie urządzenie pracuje bez udziału komputera. Wystarczy wcisnąć jeden przycisk aby rozpocząć nagrywanie!

Jako **grabber komputerowy**. Dzięki temu możliwe jest nie tylko nagrywanie, a również **streaming**. Velocap X-Pro może współpracować z dowolnym programem do transmisji online, wideokonferencji, szkoleń, czy wideorozmów. Współpracuje z Windows, MacOS oraz Linux.


Tryb mieszany, umożliwiający **nagrywanie na dysk USB podczas transmisji** na komputer.

Nagrywarka wyposażona jest w wyjście HDMI loop out, dzięki któremu cały czas możesz obserwować obraz na podłączonym telewizorze.

Po podłączeniu mikrofonu możesz podczas nagrywania dogrywać własny komentarz – twój głos zostanie nagrany razem z dźwiękiem z HDMI.

Nagrywarka wyposażona jest także w złącze do podłączenia dodatkowego mikrofonu jeśli w trakcie nagrywania potrzebujemy dogranie komentarza.

Przykładowe ekrany Menu



Cechy produktu:

- Łatwa obsługa
- Zapis nagrań w rozdzielczości od SD do **4K UltraHD** (rozdzielczość zapisu jest równa rozdzielczości źródłowej)
- Przechwytywanie z dowolnych źródeł HDMI
- Wyjście HDMI pass-through 4K
- Wybór formatu zapisu: H.264 AVC lub H.265 HEVC
- Zapis zrzutu ekranu po naciśnięciu przycisku
- Zapis na pendrive (max. 256 GB) lub dysk twardy USB (max. 8 TB), w formatach Fat32, NTFS oraz exFAT
- Wyjście HDMI bez opóźnień
- Możliwość dogrywania własnego komentarza dzięki wejściu mikrofonowemu
- Wyjście słuchawkowe oraz liniowe

Specyfikacja techniczna:

Wejścia: HDMI, Line In, Mic

Wyjścia: HDMI, Line Out, USB

Obsługiwane rozdzielczości:

- **UHD:** 4K (60, 50, 30, 25, 24 kl/s)
- **HD:** 1080p (60, 50, 25, 24 kl/s), 1080i (60, 50 kl/s), 720p (60, 50 kl/s)
- **SD:** 576p (50 kl/s), 576i (50 kl/s), 480p (60 kl/s), 480i (60 kl/s)

Maksymalną rozdzielczością zapisu jest 4K30. Sygnały wejściowe 4K60 i 4K50 są akceptowane, ale zostaną zapisane jako odpowiednio: 1080p60 i 1080p50

Formaty zapisu wideo: H.264, H.265, pliki *.mp4

Format zapisu audio: AAC 48 kHz

Przyciski na obudowie: zmiana trybu H.264/H.265, Screenshot, REC/Stop

Bitrate w trybie H.264: 16 Mb/s dla UHD 4K, 12 Mb/s dla 1080p/i, 8 Mb/s dla 720p, Mb/s dla SD.

Bitrate w trybie H.265: 12 Mb/s dla UHD 4K, 8 Mb/s dla HD, 4 Mb/s dla SD.

Format zrzutów ekranu: JPEG

Obsługa pendrive’ów USB: do 256 GB, formaty: FAT32, NTFS, exFAT

Obsługa dysków twardych USB: do 8 TB, formaty: FAT32, NTFS, exFAT

Wymiary: 116 x 116 x 30 mm

Złącza:

- 1x Wejście HDMI
- 1x Wyjście HDMI
- 1x Port USB 2.0 (kompatybilny z USB 3.0)
- 1x Port Micro USB do połączenia z komputerem
- 1x Gniazdo mikrofonu
- 1x Gniazdo Line In
- 1 x Gniazdo Line Out
- 1x Złącze zasilania

Zawartość zestawu:

- Nagrywarka Velocap X Pro
- Pilot
- Zasilacz
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

	 Velocap Mini +	 Velocap Deluxe	 Velocap X Pro	 Velocap U3	 HyperCap II Duo
Samodzielne nagrywanie na USB	+	+	+	-	+
Połączenie z komputerem/smartfonem	Windows	Windows	Windows/MacOS/Linux	Win, And, iOS, Lin	Windows/MacOS
Streaming do Internetu	OBS/Xsplit	OBS/Xsplit	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń
Nagrywanie zaplanowane (timer)	-	+	+	-	+
Nagrywanie zaplanowane na komputerze	+	+	+	+	+
Wejście HDMI	+	+	+	+	2x
Wejście AV Composite	-	+	-	-	-
Złącza: słuchawkowe, mikrofonowe	+	+	+	+	+
Obsługa 4K (na wejściu HDMI)	-	+	+	+	+
Nagrywanie 4K	-	-	Tylko 25/30fps	Full HD	Full HD
Nagrywanie 1080p max fps	30	30	60	60	144
Nagrywanie 720p max fps	60	60	120	60	60
Kodek video	H.264	H.264	H.264/H.265	Zależny od PC	H.264
Wybór bitrate (jakość nagrania)	-	+	+	+	+
Pilot	-	+	+	-	+
Maksymalny rozmiar dysku	2TB	2TB	8TB	-	8TB
Wbudowany odtwarzacz nagrań z poziomu Menu	-	+	+	-	+
Wbudowany monitor, urządzenie przenośne	-	-	-	-	7” tak
Uwagi			Nagrywa 4K		Z akumulatorem praca samodzielna

Zalety i wady

+ małe gabaryty
+ nagrywanie jednym przyciskiem
+ nagrania 4K/25/30kl
+ nagrania HD MPEG4 bez zabezpieczeń
+ obsługa rozdzielczości UHD
+ wybór kodeka H.264 AVC lub H.265 HEVC

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do przechwytywania, rejestracji lub przesyłania sygnału audio-wideo z urządzeń zewnętrznych do komputera lub innego systemu nagrywającego.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych portów (USB, HDMI lub innych zgodnie ze specyfikacją).
- Nie używać urządzenia w przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, złączy lub przewodów.
- Chronić produkt przed wilgocią, zalaniem oraz wysoką temperaturą.
- Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
- Nie odłączać urządzenia w trakcie zapisu danych, jeśli producent tego nie dopuszcza.
- Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy.
- W przypadku urządzeń wymagających zasilania stosować wyłącznie zasilacze zgodne ze specyfikacją producenta.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo danych

- Zaleca się regularne zapisywanie i archiwizację danych.
- Producent ani sprzedawca nie odpowiada za utratę danych wynikającą z nieprawidłowego użytkowania.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów i złączy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku nieprawidłowego działania zaprzestać użytkowania.