

Link do produktu: <https://hollex.pl/odbiornik-ab-cryptobox-752hd-combo-p-4415.html>

Odbiornik AB CryptoBox 752HD Combo



Cena	359,00 zł
Cena poprzednia	369,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RECO4415
Kod EAN	5901912284128

Opis produktu

AB Cryptobox 752HD Combo to - następca najbardziej udanych odbiorników satelitarnych producenta AB CryptoBox np. modelu 652HD.

Ten tani satelitarny dekodery HD typu Combo (odbior programów satelitarnych, TV naziemnej i kablowych) oparty na szybkim procesorze 1GHz, 2000DMIPS z dość dobrym wyposażeniem posiada m. in. uniwersalny czytnik kart i slot na moduły CI/**CI+**. Alfnumeryczny wyświetlacz, złącze HDMI ale też wyjście SCART, optyczne S/PDIF i wyłącznik sieciowy.

Dodatkowo złącze LAN, dwa gniazda USB2.0 oraz poręczny pilot z funkcjami sterowania TV. Tuner posiada funkcje AutoScan i FastScan z obsługą polskich platform. Najnowsze oprogramowanie do tego tunera umożliwia współpracę z modułami CI/CI+ Cyfrowego Polsatu i nc+.

Poza tym tuner dobrze radzi sobie z transmisjami Multistream. Odbiera m.in. włoskie i francuskie kanały z pozycji 5W jak i ukraińskie z 4,8E (ZeonTV)

Cechy produktu:

Kompresja
Oprogramowanie
Rodzaj głowicy SAT
Rodzaj głowicy naziemno-kablowej
Obsługa Unicable
Czytniki kart, modułów

Wyświetlacz
Internet

Dodatkowe funkcje

H.265/HEVC Full HD
Własne
DVB-S2
DVB-T/T2/C
Unicable I EN50494
CA uniwersalny
CI/CI+
VFD
LAN - RJ45
LAN - WiFi po USB
Funkcja aplikacji na telefon
Funkcja FASTSCAN
Obsługa IPTV

- Następca najbardziej udanych odbiorników satelitarnych producenta AB CryptoBox modelu 652HD.
- Połączenie cyfrowego odbiornika satelitarno-naziemnego (combo) i odtwarzacza multimedialnego o rozdzielczości 1080p Full HD.
- Możliwość oglądania programów HD, funkcja IPTV, streaming telewizji na żywo na sprzęt z oprogramowaniem iOS i Android.
- Funkcje multimedialne: gry, downloader FTP, prognoza pogody, wiadomości RSS, indeksy giełdowe i wiele innych.
- FTP Downloader do tworzenia kopii zapasowych, przywracanie i transferu plików z USB lub z USB do FTP (ustawienia, oprogramowanie, video, muzyka ...)



- 1x Tuner DVB-S2
- 1x Tuner DVB-T/T2/C
- 1x port HDMI
- 1x SCART
- 1x RS232
- 2x USB 2.0 (1x panel przedni, 1x panel tylni)
- 1 x LAN RJ 45
- 1 x S/PDIF optyczne cyfrowe wyjście audio

Parametry techniczne AB CryptoBox 752HD:

- Nowy procesor 1GHz CPU
- Chipset ALI M3529
- Wsparcie H.265 kodek HEVC
- Łatwa instalacja - instalacja i ustrojenie odbiornika w dwóch etapach
- Szybkie skanowanie kanałów
- AUTO FastScan - służy do wyszukiwania kanałów według operatorów w tym: nc+, Polsat, Smart HD
- IPTV streaming telewizja LIVE przez Internet
- IOS / Android - Streaming na żywo nadawanie kanałów HD i SD na urządzenia z systemem operacyjnym iOS i Android
- Rozdzielczość wideo: 1080 i/p, 720p, 576 i/p, 480 i/p
- 1x CA - uniwersalny czytnik kart
- 1x slot na moduł CI/CI+
- Sygnał level -65 do -25 dBm
- Zasilanie LNB
- Pol. V: +13V /+14V
- Pol.H: +18V /+19V
- Zasilanie max. 10W
- Zakres częstotliwości 950 MHz do 2150 MHz
- Obsługa DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 USALS 13V/18V, 0/22K
- Wyświetlacz VFD
- 7-dniowe EPG - elektroniczny przewodnik po programach
- Menedżer FTP
- Multimedia: Gry, pogoda, informacje giełdowe, możliwości sieciowe i wiele więcej
- Automatyczne PAL / NTSC
- Pamięć do 6000 stacji TV / Radio
- Pamięć do 26 grup ulubionych
- Wsparcie formatowania FAT32 oraz NTFS
- Odtwarzacz multimedialny obsługujący formaty: JPEG, BMP, MP3, OGG, FLAC, AVI, MKV, TS, TP, TRP, MPG, MP4

Typ tunera:

DVB-S2

- Częstotliwość wejściowa: 950 - 2150 MHz
- Poziom sygnału wejściowego od -100 do 5 dBm
- Szybkość transmisji 1 ~ 67,4 MS/s
- Impedancja wejściowa 75Ω
- Satelitarna zgodność z DVB-S2 MPEG-II / MPEG-IV / H.264 / H.265

DVB-T2

- Częstotliwość wejściowa: (VHF) 177,5 MHz - 252,5 MHz (UHF) 474 MHz - 886 MHz
- Obsługiwany standard DVB-T/T2
- Demodulacja 256, 128, 64, 32 i 16 QAM

DVB-C

- Częstotliwość wejściowa: 51 MHz - 858 MHz
- Demodulacja 16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM
- Standard: DVB-C
- Impedancja wejściowa 75Ω

Uwaga:

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wymagań technicznych i eksploatacyjnych odbiorników cyfrowych zawartymi w załączniku do Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 07.10.2019r w oferowanym odbiorniku brak implementacji funkcji interaktywnych. Procesor tunera **nie obsługuje** funkcji **hbbtv**, co w praktyce oznacza, że dodatkowe programy i usługi nadawane w warstwie internetowej nie będą dostępne. Nie będą także odbierane programy nadawane z rozdzielczością UHD za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T2, gdyż odbiornik nie obsługuje tej rozdzielczości.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Głowice	DVB-S/S2, DVB-T/T2/C
DiSEqC	1.0/1.1/1.2(USALS) oraz UNICABLE
Gniazda CI/CI+	1x
Czytniki kart	1x
Złącza USB/eSATA	2xUSB
Złącza	S/PDIF - optyczne, HDMI, SCART (euro), 3 x RCA, RS-232
Wyświetlacz	4xLED
Wymiary	260 x 180 x 45 mm
Masa	1,4kg
Zasilanie	175-250V
Pobór energii	max. 30W

Zalety i wady

- + odbiór cyfrowej TV satelitarnej, naziemnej i kablowej
- + 1x CA - czytnik kart i 1x CI/CI+
- + złącze LAN
- + szybkie wyszukiwanie

