Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:24

Link do produktu: https://hollex.pl/odbiornik-dvb-tt2c-edision-nano-t265-hevc-hotelowy-p-4756.html



Odbiornik DVB-T/T2/C Edision Nano T265+ HEVC (hotelowy)

Cena	**119,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**RECT4756**
Producent	**Edision**

Opis produktu

Hybrydowy, cyfrowy odbiornik **DVB-T/T2/C** z **HEVC/H.265** dla Naziemnej Telewizji Cyfrowej nowego standardu 2022 **NANO T265+ HEVC (H.265) marki EDISION oraz dla telewizji kablowej DVB-C**
Nowoczesny tuner drugiej generacji do montażu w niewidocznym miejscu z tyłu telewizora.
Idealnie nadaje się dla hoteli i pensjonatów, bo ma tryb hotelowy i ustawianie kanału startowego.
Może też być stosowany do odbioru niekodowanych programów kablówki (np. UPC) nadawanych w standardzie DVB-C

Główne zalety tego trybu to:
- małe gabaryty i zasilanie z USB umożliwiające schowanie tunera za telewizor
- blokowanie dostępu do Menu
- możliwość przenoszenia wszystkich ustawień i listy kanałów za pomocą pendrive na inne tunery
- programowanie kanałów w paśmie telewizji kablowej
- programowanie pilota funkcjami do sterowania telewizora
- możliwość ustawienia kanału startowego (np. kanał demo hotelu)

Komunikacja z pilotem odbywa się za pomocą dołączonego dyskretnego odbiornika podczerwieni. Tuner posiada dostęp do Internetu realizowany za pośrednictwem anteny Wi-Fi łączonej przez port USB (zestaw nie zawiera anteny Wi-Fi). W zestawie kabelek przelotka umożliwiający zasilanie tunera i podłączenie adaptera WiFi.

Tuner jest sterowany pilotem z funkcją Memo Control (programowalne przyciski – umożliwiające obsługę dekodera i odbiornika TV jednym pilotem).
Całość zamknięta w małej solidnej obudowie, wpinanej poprzez krótką przejściówkę bezpośrednio do złącza HDMI w telewizorze

Standardowo odbiera kanały **DVB-T z kompresją MPEG-2 i MPEG-4, w tym HD!**
DVB-T2 w HEVC/H.265 jest standardem na przyszłość (bez UHD). W tej wersji jest tuner kablowy DVB-C.

Full HD Media Player

Wyjście audio/wideo HDMI oraz możliwość sprzętowego odtwarzania plików wideo Full HD - H.265, H.264, MKV, XVID itp. dekodowane do 1920 x 1080P czynią z tego urządzenia doskonały odtwarzacz Full HD. Doskonale radzi sobie z polskimi plikami .TXT we wszystkich odtwarzacz Full HD. Doskonale radzi sobie z polskimi plikami .TXT we wszystkich formatach (TXT, SRT, SUB, SSA, SMI, obsługa napisów wbudowanych w pliki MKV).
Odtwarzacz odczytuje pliki audio, wideo i foto.
Wbudowany dekoder JPEG tworzy z tego urządzenia idealną przeglądarkę zdjęć. Posiada rozbudowane funkcje wyświetlania plików foto z dysku USB. Możliwość przeglądania zdjęć przy jednoczesnym słuchaniu muzyki.

Podczerwień, USB i WiFi

Koniec ze stojącymi przy telewizorze dodatkowymi urządzeniami. Jedynym elementem widocznym, niezbędnym do wygodnego sterowania tunerem za pomocą pilota jest estetyczny i dyskretny **odbiornik podczerwieni**. Dostęp do Internetu może być realizowany za pośrednictwem **anteny WiFi** podłączonej do portu **USB** (zestaw nie zawiera anteny).

Wygodny pilot z funkcją Memo Control

Starannie wykonany pilot z ergonomicznie rozmieszczonymi przyciskami. Idealny dla osób, które przy wyborze kierują się praktycznością zastosowania. Zarówno przyciski, jak i sam pilot wykonane są z dobrej jakości plastiku. Przyciski są duże oraz intuicyjnie rozmieszczone, co znacznie podnosi komfort użytkowania.

Oprócz standardowych przycisków obsługujących dekoder, pilot posiada w oznaczonej strefie ,,TV Control'' 4 przyciski programowalne . Przyciski można przypisać dowolnie, tak aby wygodnie sterować naszym telewizorem.

Tuner NANO T265+ wyposażono w złącza:

- wejście anteny naziemnej z dodatkową przejściówką typu RF IN,
- wtyk męski HDMI 1.3,
- złącze micro USB
- gniazdo Jack do podłączenia odbiornika podczerwieni pilota

Dane techniczne:

- Zasilanie na wejściu: 5V/1.5A DC
- Pobór mocy maksymalny: 5 W
- Tryb TV - antena pasywna: 4W
- Tryb Standby: 0,35W
- Tryb nagrywania (zalecane używanie Pendrive): 6,5W
- Tryb odtwarzania (zalecane używanie Pendrive): 5,75W
- Ciężar: ok. 50 g
- Wymiary zewnętrzne (szer/gł/wys): 80 x 17 x 10 mm

W zestawie:

- **tuner stick z wtykiem HDMI**
- pilot zdalnego sterowania z funkcją sterowania TV
- przejściówka antenowa z gniazdem RF IN
- kabelek HDMI IN - HDMI OUT (**20cm**)
- przedłużenie podczerwieni z diodą odbiorczą (**100cm**)
- kabel przelotka micro USB na USB IN, USB OUT

Cechy tunera:

- Tuner naziemnej telewizji cyfrowej w miniaturowej obudowie
- Odbiornik kompatybilny ze standardem drugiej generacji DVB-T/T2/C HEVC.
- Odbiór kanałów Full HD wysokiej rozdzielczości (High Definition) i SD standardowej rozdzielczości.
- Skanowanie sygnału PAL do rozdzielczości 576p, 720p, 1080i, 1080p.
- Odtwarzane formaty video: H.265/HEVC, MKV, H.264/AVC, AVI, XVID, MPEG-4, TS, TP, TPR, M2TS, MPEG, MPE, MP4, MOV, VOB, 3GP, DIVX, FLV
- Napisy: Polskie napisy .TXT (wszystkie formaty) SRT, SUB, ASS, SSA, SAM *plik .txt musi mieć taką samą nazwę jak plik wideo
- Odtwarzane formaty audio: MP3, ACC/, M4A, Digital Sound DVB-T/T2 Zdjęcia: JPG, JPEG, BMP, PNG
- Obsługiwane rozdzielczości: 1080p, 1080i, 720p, 576p i auto Złącze
- USB: 1 x USB mini z przejściem na USB 2.0, obsługa pamięci flash i dysków twardych USB FAT32 i NTFS
- Adapter WIWA (opcja): USB

Uwaga:
Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wymagań technicznych i eksploatacyjnych odbiorników cyfrowych zawartymi w załączniku do Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 07.10.2019r w oferowanym odbiorniku brak implementacji funkcji interaktywnych. Procesor tunera **nie obsługuje** funkcji **hbbtv,** co w praktyce oznacza, że dodatkowe programy i usługi nadawane w warstwie internetowej nie będą dostępne. Nie będą także odbierane programy nadawane z rozdzielczością UHD za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T2, gdyż odbiornik nie obsługuje tej rozdzielczości.

Instrukcja Obsługi:

Dane techniczne

Parametry techniczne:	
Częstotliwość wejściowa	174~230 MHz i 470~862 MHz
Poziom sygnału wejściowego	-20~-78dBm
Szerokość pasma	6,7,8 MHz
Modulacja	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Dekoder obrazu	HEVC/H.265, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2 HP@ML/HL
Format wyjściowy	576i, 576p, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Wyjścia AV	1x HDMI1.3
Dekoder audio	MPEG-1 Layer 12
Wyjścia audio	brak
Zasilanie	z USB 5V/1,5A max. 7,5W
Wymiary	80 x 27 x 12 mm

Zalety i wady



+ odbiornik HEVC/H.265 dla DVB-T/T2/C z HD
+ pilot z funkcją Memo Control
+ funkcja PVR
+ DVB-T2 z HEVC w Polsce



- brak wyjścia cyfrowego audio
- brak implementacji funkcji interaktywnych

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/T2 oraz odtwarzania sygnałów audio-wideo na urządzeniach końcowych (telewizor, monitor).

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych instalacji telewizji naziemnej oraz urządzeń wyświetlających.
- Przed podłączeniem lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy, złączy lub przewodów.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem oraz wysoką temperaturą.
- Zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy urządzenia.
- Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
- Stosować wyłącznie zasilacz o parametrach określonych przez producenta (jeśli dotyczy).
- Nieprawidłowa instalacja może powodować brak sygnału lub uszkodzenie sprzętu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo sygnału i użytkowania

- Produkt działa w systemach operatorów telewizji kablowej i wymaga zgodnej konfiguracji usług.
- Nie ingerować w oprogramowanie urządzenia ani systemy zabezpieczeń dostawcy.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów i złączy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku nieprawidłowego działania zaprzestać użytkowania.

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru i dekodowania cyfrowej telewizji kablowej DVB-C oraz odtwarzania sygnałów audio-wideo na urządzeniach końcowych (telewizor, monitor).

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych instalacji telewizji kablowej oraz urządzeń wyświetlających.
- Przed podłączeniem lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy, złączy lub przewodów.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem oraz wysoką temperaturą.
- Zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy urządzenia.
- Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
- Stosować wyłącznie zasilacz o parametrach określonych przez producenta (jeśli dotyczy).
- Nieprawidłowa instalacja może powodować brak sygnału lub uszkodzenie sprzętu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo sygnału i użytkowania

- Produkt działa w systemach operatorów telewizji kablowej i wymaga zgodnej konfiguracji usług.
- Nie ingerować w oprogramowanie urządzenia ani systemy zabezpieczeń dostawcy.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów i złączy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku nieprawidłowego działania zaprzestać użytkowania.