

Link do produktu: <https://hollex.pl/odbiornik-octagon-sf8008-twin-uhd-4k-s2x-p-4466.html>

Odbiornik Octagon SF8008 Twin UHD 4K S2X

Cena	589,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	UHD4466
Kod EAN	4260189994453
Producent	Octagon

Opis produktu

Octagon SF8008 Twin UHD 4K S2X - nowy odbiornik UHD 4K na rynku, oparty o czterordzeniowy procesor **HiSilicon**. Niezwykle **tani satelitarny tuner 4K Ultra HD**, zapewniający dostęp do kanałów TV satelitarnej (bez naziemnej lub kablowej - szukaj wersji **Combo** tego tunera!). Do tego 4K (2160p) z HEVC/H.265 i gotowy do **DVB-S2X**. Nieograniczone możliwości dzięki zastosowaniu oprogramowania opartego o system operacyjny Linux.

Octagon SF8008 Twin UHD 4K S2X jest wyposażony w **podwójną głowicę DVB-S2X**. Ponadto wyróżnia się obecnością portu USB 3.0, interfejsu Gigabit LAN oraz ma wbudowane Wi-Fi z zewnętrznymi antenami.

Jego mocną stroną jest także wydajność procesora na poziomie 15.000 DMIPS oraz **błyskawiczny czas przełączania kanałów**.

Nowy odbiornik UHD wspiera technologię **HDR** (wysoki zakres dynamiki) w standardach HDR10 i HLG. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie na podłączonym do tego urządzenia telewizorze treści zrealizowanych w tych nowoczesnych formatach obrazu.

Sercem urządzenia jest procesor Hisilicon Hi3798MV200. Głównym systemem jest oprogramowanie E2 OpenATV.

Najważniejsze cechy:

- Solidna metalowa obudowa
- CPU: Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
- 4 rdzenie 64-bit 1,6 GHz, ok. 15.000 DMIPS
- Pamięć Flash: 8 GB eMMC
- Pamięć RAM: 1 GB DDR4
- Gigabit LAN Ethernet (1000 Mbps)
- Wbudowane WiFi (300 Mbit, 2 anteny)
- Model 2x DVB-S/S2/S2X
- Tuner SAT: Silabs Si2166-D60 & RDA5815m
- Tuner SAT DVB-S2X z multistream
- Ultra HD 2160p dla H.264 i H.265/HEVC
- Obraz w obrazie (PiP) dla HD i UHD
- HDR 10-bit i HLG dla Ultra HD
- Blindscan
- Centrum multimedialne Kodi
- Obsługa telewizji hybrydowej HbbTV
- Sprzętowy multiboot
- Transcoding
- Sprzętowe wsparcie ffmpeg
- Możliwość nagrywania na zewn. dysk
- Pobór mocy poniżej 0,5 W w głębokim czuwaniu

Panel przedni:

- Przycisk zasilania
- 4-pozycyjny wyświetlacz LED (biały)
- Dioda LED informująca o stanie pracy
- Czujnik podczerwieni dla pilota

Prawa strona:

- Port USB 3.0
- Czytnik kart (wsparcie oscam)

Tył:

- Podwójne wejście tunera satelitarnego
- Optyczne wyjście dźwięku S/PDIF
- Złącze „jack” 3,5 mm AV
- Złącze „jack” 3,5 mm RS-232
- 2 anteny WLAN
- Wyjście HDMI 2.0a
- Slot na karty micro SD
- Dodatkowy port USB 2.0
- Gniazdo Gigabit Ethernet
- Przycisk Reset/Recovery
- Gniazdo zewn. zasilacza 12 V, 2 A
- Mechaniczny wyłącznik zasilania

Zawartość zestawu:

- Odbiornik Octagon SF8008
- Pilot zdalnego sterowania
- Komplet baterii
- Skrócona instrukcja szybkiej instalacji (j. angielski i niemiecki)
- Przewód HDMI
- Zasilacz

UWAGA:

Tuner jest sprzedawany z oprogramowaniem alternatywnym. Oprogramowanie alternatywne daje bardzo wiele dodatkowych możliwości i w dużym stopniu poprawia funkcjonalność urządzenia ale może też być czasami obarczone błędami programowymi, na które jako sprzedawca nie mamy wpływu.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Głowica	2 x DVB-S/S2/S2X
DiSEqC	1.0/1.1/1.2(USALS), Unicable/SCR
Gniazda CI	brak
Czytniki kart	1x
Złącza USB/eSATA	1x USB 3.0 (bok) + 1x USB 2.0 (tył), czytnik kart SD
Złącza AV	HDMI, S/PDIF (optyczne), analogowe AV (jack)
Wyświetlacz	4-pozycyjny LED
Wymiary	220 x 45 x 150 mm
Masa	0,52 kg (netto)
Zasilanie	12V/2A

Zalety i wady

- + tani odbiornik Ultra HD, HEVC na Linuksie
- + 1 czytnik kart
- + Ethernet, Wi-Fi i USB



- + nowy szybki procesor
- + model Twin z DVB-S/S2/S2X