

Link do produktu: <https://hollex.pl/odbiornik-technisat-digit-isio-stc-uhd-4k-black-p-757.html>

Odbiornik TechniSat Digit ISIO STC UHD 4K Black



| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena | 1 590,00 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki | 4 dni |
| Numer katalogowy | UHD3562 |
| Kod EAN | 4019588107571 |

Opis produktu

DIGIT ISIO STC UHD to najnowszy flagowy dekodery uznanej, niemieckiej firmy **TechniSat** do odbioru telewizji w jakości **UHD/4K** (HDMI 2.0 / HDCP 2.2 / H.265 HEVC). Urządzenie to, wyposażone zostało w niespotykany na rynku Xtra Tuner (potrójny tuner Twin), dzięki czemu może zastąpić 5-7 dekodery poprzedniej generacji. Dodatkowo model ten ma możliwość rozbudowy o zewnętrzny dysk twardy dzięki obecności najnowocześniejszych złącz USB 3.0.

Dekoder posiada również czytnik kart Conax/Nagra (HD+), nowoczesne gniazdo modułów CI+, MediaPlayer, złącza USB 3.0 oraz niezwykle czytelny wyświetlacz VF-Matrix.

Tu w wersji czarnej (jest jeszcze srebrna obudowa).

UHD 4K

Dzięki wsparciu najnowszych standardów (HDMI z 4K 50/60p / HDCP 2.2 / HEVC H.265) odbiornik umożliwia dostęp do już nadawanych kanałów w jakości 4K telewizji za pośrednictwem satelity oraz przekazywanie obrazu w jakości UHD do telewizorów 4K. Ponadto odbiornik radzi sobie z odtwarzaniem materiałów UHD z plików dostępnych w sieci czy na dyskach podłączonych do portów USB 3.0.

Skalowanie do UHD 4K

Dzięki zaawansowanej elektronice TechniSat DIGIT ISIO STC UHD potrafi nie tylko wyświetlać w rozdzielczości 4K kanały tak nadawane ale skalować do 4K stacje (i multimedia) w niższych rozdzielczościach (np. HD). Za sprawą nowoczesnych rozwiązań technicznych pozwoli to jeszcze lepiej wykorzystać możliwości wyświetlaczy/TV w 4K.

Technologia ISIO (Internet)

Dzięki wyposażeniu w wiele funkcjonalności IP urządzenie umożliwia dostęp do usług interaktywnych, bibliotek mediów, swobodne surfowanie w Internecie, korzystanie z usług "Video-on-demand" i możliwości oferowanych przez HbbTV. (HbbTV to technologia, która pozwala podczas oglądania telewizji na uzyskiwanie dostępu do treści powiązanych z aktualnym programem).

Gniazdo Common Interface (CI+) oraz czytnik kart

Urządzenie jest wyposażone w złącze typu Common Interface (CI+). Jest to uniwersalne gniazdo służące do odbioru płatnych kanałów telewizyjnych i radiowych (np. nc+, telewizja n HD na kartę, Cyfrowy Polsat), bez żadnych dodatkowych dekodery, wystarczy moduł CI+ oraz karta abonamentowa.

Sprawdzone działanie z wybranymi modułami CAM:

- AstonCrypt v2.26 - działa (w momencie testów także ze splitterem kart)
- AlphaCrypt/Panaccess v3.23/3.25/3.27 - działa (także z zastosowaniem splitterów kart)
- CANAL+ HD CI+ - działa (nie działają stare moduły CYFRA+ HD)
- Cyfrowy Polsat CI+ - działa

Oprócz tego odbiornik posiada czytnik kart, który może pracować z kartami w systemach **Conax** (nieparowanymi, np. **Smart HD+**, **MTV Unlimited** i inne) oraz **Nagra MA** (wyłącznie nowe karty niemieckiej oferty HD+, brak w zestawie, oficjalnie

niedostępne w Polsce)

Universal Plug And Play (UPnP)

Urządzenie może zostać łatwo podłączone do wbudowanego złącza Ethernet (opcjonalnie także za pośrednictwem adaptera WLAN) i włączone do sieci domowej, łącząc takie urządzenia jak komputer, telewizor, zestaw audio, aparaty cyfrowe itp. za pośrednictwem protokołu UPnP/DLNA.

TechniMatic (usługa dodatkowa)

Darmowa aktualizacja oprogramowania sprawia, że wszystkie urządzenia TechniSat są gotowe do pracy, a użytkownicy odbiorników mają zawsze dostęp do najnowszych funkcji i możliwości urządzenia. Aktualizacja do najnowszych wersji oraz poprawek jest możliwa w dowolnie wybranym momencie. Aby sprawdzić ich dostępność, wystarczy w menu urządzenia wybrać opcję "Sprawdź czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania".

Możliwości TechniSat DIGIT ISIO STC UHD 4K:

- czytnik kart systemów Conax/Nagra MA (HD+)
- gniazdo CI+
- możliwość podłączenia zewnętrznego dysku twardego
- wbudowane 2 głowice satelitarne DVB-S2 oraz podwójna głowica naziemno-kablowa DVB-T/T2/C
- 2 gniazda USB 3.0 (1 z przodu za klapką i 1 z tyłu odbiornika)
- czytnik kart pamięci SD/MS/MMC/Compact Flash
- możliwość odtwarzania filmów, muzyki i zdjęć
- złącze HDMI 2.0 z HDCP 2.2
- optyczne wyjście cyfrowego dźwięku S/PDIF
- interfejs Ethernet
- aktualizacja oprogramowania poprzez satelitę (OTA)
- DiSEqC 1.2 dla układów obrotowych
- możliwość podłączenia do domowej sieci WLAN
- asystent instalacji
- teletekst z pamięcią 1000 stron (Super TechniText)
- zapis programów na zewnętrznych nośnikach pamięci (USB)
- wielojęzyczne menu ekranowe, w tym w wersji polskiej
- wymiary 286 x 155 x 46 mm

W komplecie są:

- odbiornik satelitarny UHDTV 4K (made in Germany)
- nowego typu pilot TechniControl
- baterie 2 x AAA
- zewnętrzny zasilacz 12V, 3A
- przewód HDMI
- instrukcja obsługi po niemiecku (po polsku jest na płycie CD)

Pobór prądu

Czuwanie bez zegara - 0,45 W
Czuwanie z zegarem - 1,05 W
Czuwanie z aktywnym serwerem, bez zegara - 10,5 W
Praca bez zasilania LNB - 13,5 W
Praca z zasilaniem 1x LNB 400 mA przy 18V - 23,2 W
Maksymalnie - poniżej 36 W

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Promocja: brak , Moduł nc+ CI+ telewizja na kartę (+ 170,00 zł)

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Głowica

DiSEqC

Gniazda CI

2x DVB-S/S2 + 2x DVB-T/T2/C

DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.2

1x CI+

Czytniki kart
Złącza USB/eSATA
Złącza AV
Wyświetlacz
Wymiary
Masa
Zasilanie
Pobór energii

1x Conax/Nagra (HD+)
2x USB 3.0 oraz czytnik kart SD
RCA, HDMI, S/PDIF (optyczne)
VF-Matrix
286 x 155 x 46 mm
0.95 kg
zewn. zasilacz 12V, 3A
użytkowanie 23,2W, czuwanie (bez zegara) 0,45W

Zalety i wady



- + funkcje ISIO
- + gniazdo CI i czytnik kart Conax/Nagra (HD+)
- + wyjście HDMI UHD
- + ultra-szybkie porty USB 3.0
- + gotowy do współpracy z CAM dla polskich ofert płatnej TV (nc+, Cyfrowy Polsat)