

## Odbiornik Vu+ ZERO 4K



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>629,00 zł</b> |
| Cena poprzednia  | <b>729,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b> |
| Numer katalogowy | <b>UHD3833</b>   |
| Producent        | <b>Vu+</b>       |

### Opis produktu

**Vu+ ZERO 4K** - fajny, mały tuner 4K od koreańskiego producenta **Marusys**.

**Najtańszy i najmniejszy odbiornik z rodziny Vu+ obsługujący rozdzielczość UHD 4K (Ultra HD 2160p) oraz kodek wideo HEVC/H.265.**

Wyposażony w pojedynczą głowicę nowego typu DVB-S2X obsługującą technologię Multistream. Nieograniczone możliwości dzięki zastosowaniu oprogramowania opartego o system operacyjny Linux.

**Vu+ ZERO 4K** to przełomowy produkt na rynku, wspiera najnowsze formaty wideo, ale zarazem zostawia pełnię wolności użytkownikowi, dowolność ustawień, porządkowania listy kanałów, nagrywania (także HEVC/UHD) i korzystania z dowolnych kart i modułów CAM.

Nowa architektura dwurdzeniowego procesora firmy BROADCOM o szybkości 7000 DMIPS sprawiają, że urządzenie jest jeszcze szybsze i posiada większe możliwości. Odbiornik wspiera też technologie wyświetlania obrazu HDR10/HLG/PLM

Tuner **Vu+ ZERO 4K** może działać z modułami CI/CI+ oraz kartami z różnych systemach. Do obsługi modułów CI+ potrzebne specjalne oprogramowanie.

#### **Parametry techniczne:**

- \* System operacyjny Linux (Open-Source Linux System zgodne z E2)
- \* Typ CPU: ARM Broadcom 72604
- \* Prędkość CPU: 7000DMIPS
- \* Pamięć RAM: 2048MB
- \* Pamięć Flash: 4096MB
- \* Wbudowana głowica: **pojedyncza DVB-S2X**
- \* Obsługiwane rozdzielczości wideo: SDTV, HDTV, 3DTV, UHDTV
- \* Gniazdo Common Interface: 1
- \* Czytnik kart: 1 - po przeprogramowaniu wielosystemowe
- \* Port USB: 1 (USB 2.0)
- \* V.24/RS232: Tak
- \* Gniazdo LAN: 100 Mbit/s
- \* HDMI: 1 (wersja 2.0)
- \* Inne złącza: cyfrowy dźwięk S/PDIF optyczne
- \* Uniwersalny, nowego typu pilot zdalnego sterowania
- \* Możliwość podłączenia zewnętrznego odbiornika podczerwieni
- \* przełączanie kanałów poniżej 1 sekundy
- \* EPG (przewodnik po programach)
- \* nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych
- \* menu OSD, obsługa Skinów

Zasilanie: 100-240 V/50-60 Hz





Wymiary: 140 x 50 x 108 mm

Masa: 0,5 kg

## UWAGA:

Tuner sprzedawany z oprogramowaniem oryginalnym (bardzo ograniczonym pod względem funkcjonalności) lub (na życzenie) oprogramowaniem alternatywnym. Oprogramowanie alternatywne daje bardzo wiele dodatkowych możliwości i w dużym stopniu poprawia funkcjonalność urządzenia ale może też być czasami obciążone błędami programowymi, na które jako sprzedawca nie mamy wpływu.

## Ekran z oprogramowania VTI



## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Promocja:** brak

**Dodatkowa głowica:** brak , Vu+ DVB-T2-C USB Turbo Tuner (+ 290,00 zł )

**Dodatkowy pilot:** brak , Pilot QWERTY do Vu+ (+ 125,00 zł )

**Twardy dysk (HDD):** brak , obudowa HDD dla Zero 4K - bez dysku (+ 165,00 zł ) , obudowa HDD dla Zero 4K + dysk 1TB (+ 365,00 zł )

**WiFi:** brak , WiFi Vu+ 600Mbps (ac) z anteną (+ 120,00 zł )

**Oprogramowanie:** Fabryczne , VTI , OpenAtv

## Dane techniczne

Parametry techniczne:

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Głowica          | 1 x DVB-S2X             |
| DiSEqC           | 1.0/1.1/1.2(USALS)      |
| Gniazda CI       | 1xCI                    |
| Czytniki kart    | 1x                      |
| Złącza USB/eSATA | 1x USB                  |
| Złącza AV        | HDMI, S/PDIF (optyczne) |
| Wyświetlacz      | brak                    |
| Wymiary          | 140 x 50 x 108 mm       |
| Masa             | 0,5 kg (netto)          |
| Zasilanie        | 12V/2A                  |

## Zalety i wady

- + tani odbiornik Ultra HD, HEVC na Linuksie
- + 1 czytnik kart i 1 gniazdo CI/CI+
- + Ethernet i USB
- + nowy szybki procesor 7000DMIPS

